



ԵԱՀԿ

Եվրոպայում անվտանգության և
համագործակցության կազմակերպություն
Երևանյան գրասենյակ



**ԻՆՏԵՐՆԱՏԻԱՅԻ
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ**



**«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՅՆԵՐ»
ՄԻԶԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԴԿ**

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է
Եվրոպական միության
կողմից

Ծրագիրը
համաֆինանսավորվել է
ԵԱՀԿ Երևանյան
գրասենյակի կողմից

Իրականացնող՝
Իրավաբանների
հայկական
ասոցիացիա

Գործընկեր՝
Ինֆորմացիայի
ազատության կենտրոն

Իրականացնող՝
«Ժողովրդավարություն
և ընտրական
գործընթացներ»
միջազգային կենտրոն»
ՀԿ

**«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՅՆԵՐ»
ՄԻԶԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**

**2014-2015թթ. ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ԱՆՎՃԱՐ ՀԱՏԿԱՅՎՈՂ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՇԱՐԺԻ ՍՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԿՈՒ
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐՈՒՄ**

ԶԵԿՈՒՅՑ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

«Մոնիթորինգի իրականացում Երևան քաղաքի 2 պոլիկլինիկաներում՝ պետության կողմից մարդասիրական ճանապարհով ստացված և անվճար տրվող դեղորայքի, բուժ. պարագաների և բժշկական սարքերի, ինչպես նաև պետության կողմից հակտացված գումարներով գնված ապրանքների ձեռք բերման և հիվանդներին բաշխումների վերաբերյալ» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացրել է «Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության և «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ գործարկվող «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրով տրամադրված փոքր ենթադրամաշնորհների շրջանակներում: Ծրագրի բյուջեն կազմել է 1,135,000 ՀՀ դրամ, որից 985,000 ՀՀ դրամը տրամադրվել է «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից: Ծրագրի տևողությունն է՝ 2016 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 31-ը:

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և համաֆինանսավորվում է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի կողմից:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 2014-2015թթ. շաքարային դիաբետով հիվանդների և նրանց անվճար հատկացվող դեղորայքի շարժի մոնիթորինգ՝ Երևան քաղաքի թիվ 1-ին և թիվ 16-րդ պոլիկլինիկաներում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ԱՆՎՃԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔ
ՀԱՏԿԱՅՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՄԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2014-2015թթ. Թիվ 16 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ
ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏԿԱՅՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ
ԱՄՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2015թ. Թիվ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ
ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏԿԱՅՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ
ԱՄՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԶԵԿՈՒՅՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ

Ներածություն

Սույն հետազոտության /ուսումնասիրության/ նպատակն է ուսումնասիրել պոլիկլինիկաներում հաշվառված շաքարային դիաբետով հիվանդների և նրանց անվճար հատկացվող դեղորայքի շարժի ուսումնասիրությունը, որի արդյունքում կպարզվի դեղորայքի բաշխման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը: Ուսումնասիրության ընթացքում համեմատականներ կանցկացվեն փաստացի հաշվառված հիվանդների և հիվանդության հաշվառման քարտերի համապատասխանության, հիվանդների ստացված դեղորայքի /տարբեր տեսակի ինսուլիններ և դեղահաբեր/ բաշխման օրինականությունը և դրանց համապատասխանությունը հաշվառման քարտերում գրանցված և դեղատոմսերով դուրս գրված դեղորայքի անվանումներին և քանակներին: Ուսումնասիրության ընթացքում, ընտրանքային կարգով հեռախոսային հարցումներ կկատարվեն հիվանդներին՝ իրենց կողմից ստորագրված և փաստացի ստացված դեղորայքի անվանումների ու դրանց քանակների համապատասխանության վերաբերյալ: Ընտրանքային կարգով կուսումնասիրվեն նաև առկա մնացորդային դեղորայքի պիտանելության ժամկետները:

2016թ. ապրիլի 1-ին «Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը /այսուհետ՝ ՀԿ/ դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան, որպեսզի թույլտվություն ստանար քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող երկու պոլիկլինիկաներում իրականացնելու պետության կողմից մարդասիրական ճանապարհով ստացված և անվճար տրվող դեղորայքի, ինչպես նաև պետության կողմից հատկացված գումարներով գնված դեղորայքի ձեռք բերման և հիվանդներին բաշխումների վերաբերյալ երկամսյա ուսումնասիրություններ իրականացնելու համար: Այդ թույլտվությունը տրվեց ապրիլի 7-ին: Քաղաքապետարանը թույլատրեց ուսումնասիրություններ իրականացնել Երևան քաղաքի թիվ 1 և 16 պոլիկլինիկաներում: Ուսումնասիրություններն սկսվեցին ապրիլի 8-ից: Ուսումնասիրությունների տևողության ժամկետը երկու ամիս էր:

Մեթոդաբանություն

Ծրագրի իրականացման և հետազոտությունների կատարման համար օգտագործվել են տարբեր մեթոդաբանական գործիքներ, որոնց միջոցով հավաքված տեղեկատվության հավաքագրմամբ հնարավոր եղավ ապահովել իրավիճակի համակողմանի գնահատումը:

Փաստաթղթերի վերլուծություն

Ծրագրի իրականացման և հետազոտությունների կատարման ընթացքում ուսումնասիրվել են այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնցում առկա են շաքարային դիաբետով հիվանդների և նրանց հատկացվող դեղորայքի վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև դեղորայքի բաշխման վերաբերյալ չափորոշիչներ սահմանող փաստաթղթեր:

Ուսումնասիրվել են.

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1717-Ն որոշումը «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի եվ հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին»:
2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի N 74-Ն հրամանը «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հաստատելու մասին»:
3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 17-Ն հրամանը «Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման եվ պահպանման կարգը սահմանելու մասին»:

Հարցումներ

Որպես ֆոկուս խմբեր, թիվ 1 և 16 պոլիկլինիկաներում հաշվառված շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանակից պատահական ընտրությամբ ընտրվել են /ամեն պոլիկլինիկայում 30 հիվանդ/ և հարցումներ են կատարվել հաշվառման քարտերում և դեղատոմսերում նշված դեղորայքի անվանումների և քանակների ու նրանց կողմից ստորագրված և փաստացի ստացված անվանումների և քանակների հետ, ինչպես նաև իրենց սպասարկման ծառայությունների որակի հետ կապված:

Ընդհանուր նկարագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում պոլիկլինիկաներում գործում է հիվանդների հաշվառման և անվճար դեղորայքի հատկացման միասնական համակարգ: Վերը նշված երկու պոլիկլինիկաներում ևս, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվճար դեղորայքը հիվանդներին հատկացվում է ըստ հիվանդների խմբերի և հիվանդության տեսակների: Վերը նշված պոլիկլինիկաները՝ թիվ 1 և թիվ 16 համապատասխանաբար սպասարկում են՝ թիվ 1 պոլիկլինիկան 31.12.2015թ. դրությամբ սպասարկել է թվով 15 653 հիվանդների, իսկ թիվ 16 պոլիկլինիկան 01.01.2014թ. դրությամբ 18 տարեկանից բարձր՝ թվով 14 575 ազգաբնակչության, և մանուկների՝ մինչև 18 տարեկան՝ թվով 16 721 ազգաբնակչության, ընդհանուր թիվը՝ 31 296 հոգի և 01.01.2015թ. դրությամբ սպասարկել է 18 տարեկանից բարձր՝ թվով 13 628 ազգաբնակչության, և մանուկների՝ մինչև 18 տարեկան՝ թվով 16242 ազգաբնակչության՝ ընդհանուր թիվը 29 870 հոգի: Պոլիկլինիկաների կողմից հատկացվող դեղորայքի տեսականին բավականին մեծաքանակ է, ուստի որոշում կայացվեց, որպեսզի ուսումնասիրությունն իրականացվի շաքարային դիաբետով հիվանդների և նրանց հատկացվող դեղորայքի մասով, քանզի նման ախտորոշմամբ հիվանդները ամենախոցելին ու ամենամեծաքանակն են և նրանց բուժման ընթացքը պետության կողմից իրականացվում է ամենօրյա խիստ հսկողության ներքո, քանի որ այդ հիվանդության յուրահատկությունն է այդպիսին: Շաքարային դիաբետն այնպիսի հիվանդություն է, որի բուժման ընթացքում դեղորայքի նշանակման ստանդարտներ չեն գործում: Ավելի պարզ ասած, նույն խմբին պատկանող ցանկացած հիվանդի համար դեղորայքային նշանակումը ենթադրում է դեղորայքի տարբեր խմբաքանակ՝ տարբեր չափաբաժիններով: Կախված դեղորայքի ազդեցությունից, նույն հիվանդի համար տարբեր ժամանակահատվածում կարող են նշանակվել տարբեր չափաբաժիններ: Այդ հիվանդության դեպքում, դեղորայքի նշանակման գործընթացը հիմնականում ենթադրում է դեղորայքի փոփոխական նշանակումներ՝ և դեղորայքի տեսակների, և դեղորայքի չափաբաժինների տեսանկյունից: Այդ իսկ իմաստով, տվյալ պահին ունենալով շաքարային դիաբետով հիվանդների ցանկը՝ ըստ խմբերի, անհնար է նախապես մեծ ճշգրտությամբ կանխատեսել նրանց բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքի տեսականին և պահանջվող քանակները: Այդ ամենը որոշվում է որոշակի մոտավորությամբ՝ բուժման ընթացքում անընդհատ նշանակման ճշգրտումներ կատարելով: Հետազոտության ընթացքում կուսումնասիրվեն պոլիկլինիկաների կողմից ստացված դեղորայքի անվանումները և քանակները, հիվանդների հաշվառման քարտերը, ներկայացված դեղատոմսերը, ամսական կտրվածքով հատկացված դեղորայքի անվանումները և քանակները, ինչպես նաև դրանց համապատասխանությունը հաշվառման քարտերում և հիվանդների կողմից ստորագրված դեղատոմսերում նշված անվանումներին և քանակներին: Այդ ուսումնասիրության արդյունքում ի հայտ կգան դեղորայքի բաշխման հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերը, եթե այդպիսիք կլինեն:

Թիվ 16 պոլիկլինիկայում ուսումնասիրվել է 2014-2015թթ. ժամանակահատվածում հաշվառված շաքարային դիաբետով հիվանդների և այդ ընթացքում նրանց հատկացված դեղորայքի շարժը: Ուսումնասիրվել են 2014 և 2015թթ. շաքարային դիաբետով հիվանդների հիվանդության քարտերը, հիվանդների ամսական շարժերը, 2014 և 2015թթ. տարեսկիզբների դրությամբ առկա շաքարային դիաբետի բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքի մնացորդները, նույն թվականների ընթացքում առողջապահության նախարարությունից (ԱՆ), պետական առողջապահության գործակալությունից (ՊԱԳ) և մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացված դեղորայքի ամսական մուքերը, ամսական շարժերը, ամսական մնացորդները: Իսկ թիվ 1 պոլիկլինիկայում նույն ուսումնասիրություններն իրականացվել են 2015թ. կտրվածքով, քանզի տեղեկատվությունը շատ ծավալուն էր և ուսումնասիրությունների համար սահմանված ժամանակը թույլ չէր տալիս ավելին անել:

Թիվ 16 պոլիկլինիկա

Պոլիկլինիկան 01.01.2014թ. դրությամբ սպասարկել է 18 տարեկանից բարձր՝ թվով 14 575 ազգաբնակչության, և մանուկների՝ մինչև 18 տարեկան՝ թվով 16 721 ազգաբնակչության, որոնց ընդհանուր թիվը կազմում է 31 296 հոգի: Շաքարային դիաբետով հիվանդների ընդհանուր թիվը կազմում է 557 հոգի, որից շաքարային դիաբետ 1-ին տիպ՝ մինչև 18 տարեկան-11 հիվանդ, 18 տարեկանից բարձր-39 հիվանդ, ընդամենը-50 հիվանդ և շաքարային դիաբետ 2-րդ տիպ՝ միայն դեղահաբեր ստացող-339 հիվանդ, ինսուլին և դեղահաբեր ստացող-120 հիվանդ, միայն ինսուլին ստացող-48 հիվանդ, ընդամենը-507 հիվանդ: 01.01.2015թ. դրությամբ սպասարկել է 18 տարեկանից բարձր՝ թվով 13 628 ազգաբնակչության, և մանուկների՝ մինչև 18 տարեկան՝ թվով 16242 ազգաբնակչության, որոնց ընդհանուր թիվը կազմում է 29 870 հոգի: Շաքարային դիաբետով հիվանդների ընդհանուր թիվը կազմում է 627 հոգի, որից շաքարային դիաբետ 1-ին տիպ՝ մինչև 18 տարեկան-13 հիվանդ, 18 տարեկանից բարձր-41 հիվանդ, ընդամենը-54 հիվանդ և շաքարային դիաբետ 2-րդ տիպ՝ միայն դեղահաբեր ստացող-398 հիվանդ, ինսուլին և դեղահաբեր ստացող-135 հիվանդ, միայն ինսուլին ստացող-40 հիվանդ, ընդամենը-573 հիվանդ: Շաքարային դիաբետը լինում է երկու տիպի՝ առաջին և երկրորդ տիպ կամ շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետ: Հիվանդների և դեղորայքի շարժի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները կատարվել են ըստ ամիսների և եռամսյակների, և ներկայացվում են ըստ ստորև բերվող աղյուսակների:

**2014թ. Թիվ 16 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ
ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ
ԱՄՍԱԿԱՆ ՇԱՐՖԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Հունվար

Աղյուսակ 1.

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՖԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	39	0	0	0	0	11	39
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	339	0	5	0	1	0	343
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	48	0	0	0	2	0	46
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	120	0	2	0	1	0	121

Աղյուսակ 2.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.01.- 31.01.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 109 նոնոլին 10մլ սուլին. 86 հումուլին R-10մլ 0 ինսուլան ռապիդ 5մլ 133		Ինսուլան բազալ 5մլ 202 ինսուլատարդ 10մլ 150		միքստարդ 30 10մլ 14		ինսուլան ռապիդ 5մլ 0 Ակտրապիդ 10մլ 0		Ինսուլան բազալ 5մլ 0 ինսուլատարդ 10մլ 0		ինսուլան կոմբ 25 5մլ 0 միքստարդ 10մլ 0							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 13 Ինսուլան ռապիդ 5մլ 86		Ինսուլան բազալ 5մլ 202 ինսուլատարդ 10մլ 20		միքստարդ 10մլ 10		ակտրապիդ 10մլ 96 ինսուլան ռապիդ 5մլ 47 նոնոլինսուլին 10 մլ 86		ինսուլան բազալ 5մլ 0 ինսուլատարդ 10մլ 130		միքստարդ 10 մլ 4	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	39	1	0	0	0	12	39
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	343	0	5	0	3	0	345
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	46	0	0	0	0	0	46
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	121	0	2	0	0	0	123

Աղյուսակ 4.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.02.- 28.02.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5
ակտրապիդ 10մլ 96 մոնոին 10մլ սուլին. 86 ինսուլան ռապիդ 5մլ 47		ինսուլ ատար դ 10մլ 130		միքստ արդ 30 10մլ 4		Ակտր ապիդ 10մլ 0		ինսուլատ արդ 10մլ 0		միքստ արդ դ 10մլ 0							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5	սրվ.	տոսի Յմլ N5
ակտրա-պիդ 10մլ 54 ինսուլան ռապիդ 5մլ 10		ինսուլատարդ 10մլ 128		միքստարդ 10մլ 4		ակտրապիդ 10մլ 42 ինսուլան ռապիդ 5մլ 37 մոնոինսուլին 10 մլ 86		ինսուլատարդ 10մլ 2		միքստարդ 10 մլ 0	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	12	39	0	0	0	0	12	39
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	345	0	7	0	1	0	351
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	46	0	0	0	1	0	45
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	123	0	1	0	0	0	124

Աղյուսակ 6.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՔԸ 01.03.- 31.03.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5
ակտր ապիդ 10մլ 42 մոնոի ն 10մլ սուլին 86 Ինսու ման ռապի դ 5մլ 37		ինսուլա տարդ 10մլ 2		միքստ արդ 30 10մլ 0		Ակտր ապիդ 10մլ 150		ինս ուլ ատ արդ 10մլ 280		միքս տարդ 10մլ 24							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5	սրվ.	ստույի Յվ N5
ակտրա-ապիդ 10մլ 70 ինսու ման ռապիդ 5մլ 4		ինսուլատ արդ 10մլ 140		միքստարդ 10մլ 4		ակտրապիդ 10մլ 122 ինսու ման ռապիդ 5մլ 33 մոնոինսուլի ն 10 մլ 86		ինսուլատա րդ 10մլ 142		միքստար դ 10 մլ 20	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	12	39	1	1	0	0	13	40
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	351	0	4	0	1	0	354
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	45	0	0	0	0	0	45
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	124	0	1	0	0	0	125

Աղյուսակ 8.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.04.- 30.04.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5
ակտրապիդ 10մլ 122		ինսուլատարի 10մլ 142		միքստարի 10մլ 20		Ակտրապիդի 10մլ 0		ինսուլատարի 10մլ 0		միքստարի 10մլ 0							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5	սրվ.	տու փ 3սվ N5
ակտրապիդ 10մլ 66		ինսուլատարի 10մլ 142		միքստարի 10մլ 8		ակտրապիդի 10մլ 56		ինսուլատարի 10մլ 0		միքստարի 10մլ 12	
Ինսուլին ռապիդ 5մլ 9						ինսուլին ռապիդ 5մլ 24					
						մոնոինսուլին 10 մլ 86					

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	40	0	0	0	0	13	40
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	354	0	6	0	4	0	356
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	45	0	1	0	0	0	46
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	125	0	4	0	1	0	128

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.05.- 31.05.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 122 մոնոին 10մլ սուլին 86 ինսուլին ման ռապիդ 5մլ 24		ինսուլատարդ 10մլ 0		միքստարդ 30 10մլ 12		ակտրապիդ 10մլ 100		ինսուլատարդ 10մլ 300		միքստարդ 10մլ 40							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 60 Ինսուլին ման ռապիդ 5մլ 7		ինսուլատարդ 10մլ 143		միքստարդ 10մլ 7		ակտրապիդ 10մլ 96 ինսուլին ման ռապիդ 5մլ 17 մոնոինսուլին 10 մլ 86		ինսուլատարդ 10մլ 157		միքստարդ 10 մլ 45	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	40	0	0	0	0	13	40
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	354	0	4	0	0	0	360
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	46	0	0	0	0	0	46
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	128	0	0	0	0	0	128

Աղյուսակ 12.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.06.- 30.06.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 96		ինսուլատար 10մլ 157		միքստար 30 10մլ 45		Ակտրապիդ 10մլ 150		ինսուլատար 10մլ 250		միքստար 10մլ 10							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 143		ինսուլատար 10մլ 143		միքստար 10մլ 7		ակտրապիդ 10մլ 193		ինսուլատար 10մլ 264		միքստար 10մլ 48	
Ինսուլին ռապիդ 5մլ 7						ինսուլին ռապիդ 5մլ 10					
						մոնոինսուլին 10մլ 86					

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	40	0	0	0	0	13	40
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	360	0	7	0	1	0	366
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	46	0	0	0	1	0	45
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	128	0	1	0	0	0	129

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.07.- 31.07.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրայիդ 10մլ 193 մոնոի և իսոլի և.10 մլ 86 ինսու ման ռապի դ 5մլ 10		ինսու լատա րդ 10 մլ 264		միքստ արդ 30 10մլ 48		Ակտր ապիդ 10մլ 150		ինս ուլա տա րդ 10մլ 250		միքստ արդ 10մլ 10							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա- ալիդ 10մլ 56 ինսու ման ռապիդ 5մլ 3		ինսուլատա րդ 10մլ 129				ակտրապիդ 10մլ 287 ինսու ման ռապիդ 5մլ 7 մոնոինսուլին 10 մլ 86		ինսուլատա րդ 10մլ 385		միքստ արդ 10 մլ 51	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	40	0	0	0	0	13	40
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	366	0	6	0	1	0	371
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	45	0	0	0	1	0	45
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	129	0	1	0	1	0	129

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.08.- 31.08.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5
ակտրապիդ 10սկ 287 մոնոին իսուլին. 10 սկ 86 ինսուլան ան ռապիդ 5սկ 7		ինսուլատարդ 10 սկ 385		միքստարդ 30 10սկ 51		Ակտրապիդ 10սկ -		ինսուլատարդ 10սկ -		միքստարդ 10սկ -							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5	սրվ.	տուփ 3սկ N5
ակտրապիդ 10սկ 63 ինսուլան ան ռապիդ 5սկ 7		ինսուլատարդ 10սկ 146		միքստարդ 10սկ 10		ակտրապիդ 10սկ 224 ինսուլան ան ռապիդ 5սկ մոնոինսուլին 10 սկ 86		ինսուլատարդ 10սկ 239		միքստարդ 10 սկ 41	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	40	0	1	0	0	13	41
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	371	0	9	0	1	0	379
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	45	0	1	0	1	0	45
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	129	0	0	0	0	0	129

Աղյուսակ 18.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.09.- 30.09.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում					Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ						
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5
ակտր ապիդ 10մլ 224 մոնոի և իսուլի և.10 մլ 86		ինսուլատարդ 10 մլ 239		միքստարդ 30 10մլ 41		Ակտր ապիդ 10մլ -		ինսուլատարդ 10մլ -		միքստարդ 30 10մլ -							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5
ակտրա-ապիդ 10մլ 70		ինսուլատարդ 10մլ 152		միքստարդ 30 10մլ 10		ակտրապիդ 10մլ 154		ինսուլատարդ 10մլ 87		միքստարդ 30 10 մլ 31	
մոնոինսուլին 10մլ 23						մոնոինսուլին 10 մլ 63					

Հոկտեմբեր

Սեպտեմբեր 19.

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	41	0	1	0	0	13	42
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	379	0	10	0	1	0	388
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	45	0	0	0	1	0	44
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	129	0	2	0	0	0	131

Աղյուսակ 20.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՔԸ 01.10.- 31.10.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա ապիդ 10մլ 154 մոնոին և իսուլին 10 մլ 62		ինսուլատարդ 10 մլ 87		միքս տարդ 30 10մլ 31		Ակտրա պիդ 10մլ - 100		ինսուլատարդ 10մլ 300		միքստարդ 30 10մլ - 15							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա-պիդ 10մլ 69 Մոնոինսուլին 10մլ 25		ինսուլատարդ 10մլ 144		միքստարդ 30 10մլ 7		ակտրապիդ 10մլ 185 մոնոինսուլին 10 մլ 37		ինսուլատարդ 10մլ 243		միքստարդ 30 10 մլ 39	

Նոյեմբեր

Աղյուսակ 21.

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	42	0	0	0	1	13	41
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	388	0	6	0	0	0	394
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	44	0	0	0	3	0	41
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	133	0	3	0	1	0	133

Աղյուսակ 22.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.11.- 30.11.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիո 10մլ 185 մոնոլին իսուլին. 10 մլ 37		ինսուլա տա րդ 10 մլ 243		միքս տար դ 30 10մլ 3 9		Ակտր ապիո 10մլ - 50		ինսուլա տար դ 10մլ 200		միքստար դ 30 10մլ 0							

Բնաուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա-պիո 10մլ 77		ինսուլատարդ 10մլ 157		միքստարդ 30 10մլ 11		ակտրապիո 10մլ 158		ինսուլատարդ 10մլ 286		միքստարդ 30 10 մլ 28	
մոնոլինսուլին 10մլ 25						մոնոլինսուլին 10 մլ 12					

Դեկտեմբեր

Աղյուսակ 23.

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	0	0	0	0	1	13	41
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	394	0	6	0	2	0	398
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	41	0	0	0	1	0	40
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	133	0	3	0	1	0	135

Աղյուսակ 24.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՔԸ 01.12.- 31.12.2014թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա ապիդ 10մլ 158 մոնոի և իսուլի և.10 մլ 12		ինսուլ ատարդ 10 մլ 286		միքստ արդ 30 10մլ 28		Ակտրա ապիդ 10մլ - 50		ինսուլ ատարդ 10մլ 200		միքստ արդ 30 10մլ 5							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա-ապիդ 10մլ 80 մոնոինսուլին 10մլ 12		ինսուլատարդ 10մլ 161		միքստարդ 30 10մլ 7		ակտրաապիդ 10մլ 128		ինսուլատարդ 10մլ 325		միքստարդ 30 10 մլ 26	

2014թ.1-ին կիսամյակ

N	դեղորայքի անվանումը	չափ միավ	մն առ րդ 01.01.2014	հունվար		մնա ցորդ 01.02.2014	փետրվար		մն ագ որդ 01.03.2014	մարտ		մնա ցորդ 01.04.2014	ապրիլ		մն ագ որդ 01.05.2014	մայիս		մն ագ որդ 01.06.2014	հունիս		մն. 01.07.2014
				մ ն ւ ն ք	էլք		մ ն ւ ն ք	էլ ք		մ ն ւ ն ք	էլ ք		մ ն ւ ն ք	էլ ք		մ ն ւ ն ք	էլ ք		մ ն ւ ն ք	էլ ք	
1	Ակտրոպիդ 10մլ	ֆլ.	109	0	13	96	0	54	42	150	70	122	0	66	56	100	60	96	150	53	193
2	Դիաբետոն MR 60	հաբ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Բնուլ լասաբդ 10մլ	ֆլ.	150	0	20	130	0	128	2	280	140	142	0	142	0	300	143	157	250	143	264
4	Բնուլ լինի երբաբկիչ	հաւ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Բնուլ մանուսպիդ 5մլ.	ֆլ.	133	0	86	47	0	10	37	0	4	33	0	9	24	0	7	17	0	7	10
6	Ամարիլ M 2500	հաբ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Գլիբեկլամիդ 5մգ	հաբ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	80	1120
8	Հումուլին HPX 10մլ	ֆլ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Հումուլին M3 10մլ	ֆլ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Մեթֆորմին 1000	հաբ	4320	0	3100	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	5000	4710	290	4000	4140	150
11	Միքս	ֆլ.	14	0	10	4	0	4	0	24	4	20	0	8	12	40	7	45	10	7	48

	տարր 10մլ																				
12	Գլխայ իզիդ 5մլ	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Գիսբ ետա 2,5մլ	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Հումու լին R 10	Ֆլ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Գլխի ազիդ դիսա նի 60մլ	հա բ	102 50	0	3090	7160	0	46 50	251 0	1400 0	538 0	1113 0	0	48 90	624 0	1400 0	5550	14 69 0	13 50 0	667 0	2152 0
16	Մոնո ինսուլ ին 10մլ	Ֆլ.	86	0	0	86	0	0	86	0	0	86	0	0	86	0	0	86	0	0	86
17	Բեսու լին սրոս ալին 10մլ	Ֆլ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Գլխո ւրիդ	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Գլխե նսրի դ 2/500	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Գլխե նսրի դ 1մլ	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Մեթֆ որսին 500	հա բ	954 0	0	2010	7530	0	64 20	111 0	8000	585 0	3260	0	32 60	0	1005 0	1950	81 00	0	540 0	2700
22	Մեթֆ որսին դիսա ւաւ M	հա բ	617 0	0	2970	3200	0	32 00	0	9000	250 0	6500	0	33 90	311 0	0	3110	0	90 00	219 0	6810
23	Գլխայ իլիդ 5սլ	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Գլխայ իլիդ 10 սլ	հա բ	214 0	0	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ինսու ման կոսթ.5 սլ	ֆլ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ինսու ման սիջին 5սլ	ֆլ.	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Մեթֆ որսին 850սլ	հա բ	0	0	0	0	0	0	0	1500	150 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Շաքարային դիաբետով հիվանդների դեղորայքի շարժ

2014թ. 2-րդ կիսամյակ

Աղյուսակ 26.

N	դեղորայքի անվանումը	չ ավի ավ	մնադրդ 01.0 7. 014	հուլիս		մնացորդ 01.0 8. 201 4	օգոստոս		մնացորդ 01.0 9. 201 4	սեպտեմբեր		մնացորդ 01.1 0. 201 4	հոկտեմբեր		մնացորդ 01.1 1. 201 4	նոյեմբեր		մնացորդ 01.1 2 201 4	դեկտեմբեր 1-15		մն. 01.0 1. 2015	
				մուտք	ելք		մուտք	ելք		մուտք	ելք		մուտք	ելք		մուտք	ելք		մուտք	ելք		
1	Ակտրոպիդ 10մլ	Ֆլ .	193	15 0	56	287	0	63	224	0	70	154	100	69	185	50	77	158	50	80	128	
2	Դիաբետոն MR 60	հաբ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ինսուլատար դ 10մլ	Ֆլ .	264	25 0	12 9	385	0	146	239	0	152	87	300	144	243	200	15 7	286	200	161	325	
5	Ինսուլան ասպիդ	Ֆլ .	10	0	3	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ամարիլ M 2/500	հաբ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Գլիբենկլամիդ 5մգ	հաբ	112 0	0	10 0	102 0	0	220	800	0	760	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Հումուլին HPX 10մլ	Ֆլ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Հումուլին M3 10մլ	Ֆլ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Մեթֆորմին 1000	հաբ	150	50 00	15 60	359 0	0	359 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Միքստարդ 10մլ	Ֆլ .	48	10	7	51	0	10	41	0	10	31	15	7	39	0	11	28	5	7	26	

12	Գլխայիզ իդ 5մլ	հ ա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Դիաբե տա 2,5մլ	հ ա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Հումուլ իւ R 10	Ֆլ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Գլիկլա զիդ դիազո ն 60մլ	հ ա բ	215 20	14 00 0	53 40	301 80	0	569 0	244 90	15 00 0	629 0	332 00	150 00	797 0	402 30	0	77 50	324 80	0	9280	2320 0
16	Մոն ինսուլի ն 10մլ	Ֆլ .	86	0	0	86	0	0	86	0	24	62	0	25	37	0	25	12	0	12	0
17	Ինսուլ ին սպրոս ամին 10մլ	Ֆլ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Գլիբու րիդ	հ ա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Գլիսեն սրիդ 2/500	հ ա բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Գլխեն պրիդ 1ւլ	հ ս բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Մեթֆո րմին 500	հ ս բ	270 0	0	27 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000 0	10 00 0	0	2105 0	5000	1605 0
22	Մեթֆո րմին դիամառ Մ	հ ս բ	681 0	90 00	31 80	126 30	0	340 0	923 0	13 00 0	326 0	189 70	130 00	412 0	278 50	0	43 00	235 50	0	4630	1892 0
23	Գլխիդ իդ 5ւլ	հ ս բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Գլխիդ իդ 10ւլ	հ ս բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Բնում ան կոմբ.5ւլ	Ֆլ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Բնում ան միջին 5ւլ	Ֆլ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Մեթֆո րմին 850ւլ	հ ս բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Դիամեթ F500	հ ս բ	0	10 00 0	36 0	964 0	0	414 0	550 0	32 00 0	874 0	287 60	0	126 60	161 00	0	49 80	111 20	1600 0	1112 0	1600 0
29	Գլխե պրիդ 4ւլ	հ ս բ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7750	0	775 0	0	590	7160

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՌԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	41	0	0	0	6	13	35
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	398	0	10	0	2	0	406
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	40	0	0	0	9	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	135	0	2	0	13	0	124

Աղյուսակ 28.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.01.- 31.01.2015թ.ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտր ապիդ 10մլ 128		ինսուլատարդ 10 մլ 325		միքստարդ 30 10մլ 26		Ակտրապիդ 10մլ -0		ինսուլատարդ 10մլ -0		միքստարդ 30 10մլ -0							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա-ապիդ 10մլ 74		ինսուլատարդ 10մլ 130		միքստարդ 30 10մլ 5		ակտրապիդ 10մլ 54		ինսուլատարդ 10մլ 195		միքստարդ 30 10 մլ 21	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	13	35	0	1	3	0	10	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	406	0	12	0	0	0	418
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	31	0	1	0	0	0	32
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	124	0	0	0	0	0	124

Աղյուսակ 30.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.02.- 28.02.2015թ.ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում					Մուտք ԱՆ					Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.	Միջին ազդեց.	Խառը ազդեց.			Կարճ ազդեց.	Միջին ազդեց.	Խառը ազդեց.			Կարճ ազդեց.	Միջին ազդեց.	Խառը ազդեց.			
սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5
ակտր ապիդ 10մլ 54		ինսուլա տարդ 10 մլ 195		միքս տարդ 30 10մլ 21		Ակտրա պիդ 10մլ - 50		ինսու վա տար դ 10մլ -50							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5
ակտրա- պիդ 10մլ 67		ինսուլատարդ 10մլ 142		միքստարդ 30 10մլ 10		ակտրապիդ 10մլ 37		ինսուլատարդ 10մլ 103		միքստա րդ 30 10 մլ 11	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	մինչև 18 տ
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	10	36	0	0	0	0	10	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	418	0	7	0	35	0	385
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	32	0	0	0	0	0	32
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	124	0	2	0	0	0	126

Աղյուսակ 32.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.03.- 31.03.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտր ապիդ 10մլ 37		ինսուլ ատար դ 10 մլ 103		միքստ արդ 30 10մլ 11		Ակտրա պիդ 10մլ 70		ինսու ւլա տար դ 10մլ 130		միքստ արդ 30 10մլ 5							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրա- պիդ 10մլ 37		ինսուլատ արդ 10մլ 103		միքստարդ 30 10մլ 11		ակտրապիդ 10մլ 70		ինսուլատարդ 10մլ 130		միքստարդ 30 10 մլ 5	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	10	36	1	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	385	0	6	0	3	0	388
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	32	0	0	0	0	0	32
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	126	0	5	0	0	0	131

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.04.- 30.04.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 70		ինսուլատարդ 10 մլ 130		միքստարդ 10մլ 5		Ակտրապիդ 10մլ 70		ինսուլատարդ 10մլ 130		միքստարդ 10մլ 12							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտրապիդ 10մլ 82		ինսուլատարդ 10մլ 139		միքստարդ 10մլ 5		ակտրապիդ 10մլ 58		ինսուլատարդ 10մլ 121		միքստարդ 10 մլ 12	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	0	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	388	0	8	0	1	0	395
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	32	0	0	0	1	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	131	0	1	0	0	0	132

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.05.- 31.05.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5
10մլ 58		10 մլ 121		10մլ 12		10մլ - 180		10մլ 120		10մլ 12							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5	սրվ.	տու. փ 3մլ N5
10մլ 69		10մլ 136		10մլ 12		10մլ 169		10մլ 105		10 մլ 12	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԾԱՌԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	0	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	395	0	5	0	2	0	398
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	31	0	0	0	1	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	132	0	2	0	0	0	134

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.06.- 30.06.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10մլ 169		10մլ 105		10մլ 12		20		10մլ 200		10,լ 14							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10մլ 80		10մլ 127		10մլ 11		10մլ 109		10մլ 178		10մլ 15	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	0	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	398	0	7	0	1	0	404
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	31	0	0	0	0	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	134	0	0	0	1	0	133

Աղյուսակ 40.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.07.- 31.07.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10մլ 109		10մլ 178		10մլ 15		160		10մլ 300		10մլ 24							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10մլ 77		10մլ 140		10մլ 13		10մլ 192		10մլ 338		10մլ 26	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	0	0	0	1	11	35
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	404	0	1	0	0	0	405
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	31	0	1	0	0	0	32
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	133	0	1	0	1	0	133

Աղյուսակ 42.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.08.- 31.08.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5
10մլ 192		10մլ 338		10մլ 26		0		0		0							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5
10մլ 80		10մլ 142		10մլ 10		10մլ 112		10մլ 196		10մլ 16	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	35	0	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	405	0	8	0	0	0	413
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	32	0	0	0	0	0	32
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	133	0	0	0	1	0	132

Աղյուսակ 44.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.09.- 30.09.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10մլ 112		10մլ 196		10մլ 16		0		0		0							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10մլ 71		10մլ 134		10մլ 7		10մլ 41		10մլ 62		10մլ 9	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	0	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	413	0	16	0	1	0	428
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	32	0	1	0	2	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	132	0	0	0	0	0	132

Աղյուսակ 46.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.10.- 31.10.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց		Միջին ազդեց		Խառը ազդեց		Կարճ ազդեց		Միջին ազդեց		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ.	տու փ 3մլ N5	սրվ .	տու ւփ 3մլ N5	սրվ .	տու ւփ 3մլ N5	սր վ.	տու փ 3մլ N5
41		62		9		50		100		10							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
10ml 74		10ml 141		10ml 4		10մլ 17		10մլ 21		10մլ 15	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	0	0	0	0	11	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	428	0	5	0	2	0	431
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	31	0	0	0	0	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	132	0	4	0	0	0	136

Աղյուսակ 48.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.11.- 30.11.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
aktrapid 10ml 17 humalog 3ml 60		Insulatart 10ml 520 humolin NPH 3ml		Mixtart 10ml 15		aktrapid 10ml 270 humalog 3ml 78		Insulatart 10ml 520 humolin NPH 3ml 78		Mixtart 10ml 31							

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
aktrapid 10ml 54 humalog 3ml 18		insulatart 10ml 107 Humulin NPH 18		mixtart 10ml 11		aktrapid 10ml 233 humalog 3ml 60		insulatart 10ml 434 humulin nph 3ML 60		MIXTART 10ML 35	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՇԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ	11	36	1	0	0	0	12	36
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող	0	431	0	10	0	0	0	441
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող	0	31	0	0	0	0	0	31
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով	0	136	0	1	0	0	0	137

Աղյուսակ 50.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.12.- 31.12.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
ակտր պիդ 10մլ 233 հումալ ոգ 3մլ 60		ինսուլ ատա րտ 10մլ 434 հումալ ին ՆՊՀ 3մլ 60		Միքս տար տ 10մլ 35													

Ինսուլինների ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդ.		Միջին ազդ.		Խառը ազդեց.	
սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5	սրվ.	տուփ 3մլ N5
Ակտրա պիդ 10մլ 90 հումալ ոգ 3մլ 19		ինսուլա տարդ 10 մլ 164 հումալին ՆՊՀ 19		միքստ արտ 10մլ 7		Ակտրա պիդ 10 մլ 143 հումալ ոգ 3մլ 41		Ինսուլա տարդ 10մլ 270 հումալին ն ՆՊՀ 3մլ 41		Միքստա րդ 10մլ 28	

Աղյուսակ 51.

Շաքարային դիարենոզի հիվանդների դեղորայքի շարժ

2015թ. 1-ին կիսամյակ

N	դեղորայքի անվանումը	չափ միավ	մնացորդ 01.01.2015	հունվար		մնացորդ 01.02.2015	փետրվար		մնացորդ 01.03.2015	մարտ		մնացորդ 01.04.2015	ապրիլ		մնացորդ 01.05.2015	մայիս		մնացորդ 01.06.2015	հունիս		մն. 01.07.2015
				մուտք	էլք		մուտք	էլք		մուտք	էլք		մուտք	էլք		մուտք	էլք		մուտք	էլք	
1	Բնուլին Ակտրոպիդ 10մլ	ֆլ.	128	0	74	54	50	67	37	70	37	70	70	82	58	180	69	169	20	80	109
2	Բնուլյասաբդ 10մլ	ֆլ.	325	0	130	195	50	142	103	130	103	130	130	139	121	120	136	105	200	127	178
3	Գլիկլազին դիպոն 60մլ	հաբ	23200	0	5650	17550	0	8160	9390	0	6950	2440	0	2440	0	17600	7600	10000	0	8080	1920
4	Գլիմեպիրիդ մեթոքրոլին	հաբ	18920	0	3520	15400	0	4800	10600	0	4380	6220	0	5880	3400	13000	2880	10460	0	5500	4960
5	Մեթոքրոլին 500	հաբ	32050	0	10270	21780	0	13530	8250	0	8250	0	0	0	0	35000	4980	30020	0	1200	17900
6	Բնուլին կարճ, և միջին ՄԻՔ ՄՏԱՐ 7 10մլ	սրվ.	26	0	5	21	0	10	11	5	11	5	12	5	12	12	12	12	14	11	15
7	Գլիմեպիրիդ 4մլ*	հաբ	7160	0	870	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Շաքարային դիաբետով հիվանդների դեղորայքի շարժ
2015թ. 2-րդ կիսամյակ

N	դեղորայքի անվանումը	չափ միավ	մն առ րդ 01.07.2015	հուլիս		մնացորդ 01.08.2015	օգոստոս		մնացորդ 01.09.2015	սեպտեմբեր		մնացորդ 01.10.2015	հոկտեմբեր		մնացորդ 01.11.2015	նոյեմբեր		մնացորդ 01.12.2015	դեկտեմբեր		մնացորդ 01.01.2016
				մուսք	էլք		մուսք	էլք		մուսք	էլք		մուսք	էլք		մուսք	էլք		մուսք	էլք	
1	Բնուլին Ակտրոպիդ 10մլ	ֆլ.	109	160	77	192	0	80	112	0	71	41	50	74	17	270	54	233	0	90	143
2	Բնուլատարդ 10մլ	ֆլ.	178	300	140	338	0	142	196	0	134	62	100	141	21	520	107	434	0	164	270
3	Գլիկլազին դիագոն 60մլ	հաբ	1920	5000	5520	1400	0	1400	0	0	0	0	13000	710	12290	0	1510	10780	0	1540	9240
4	Գլիմեպիրիդ մեթֆորմին	հաբ	4960	17000	4960	17000	0	4990	12010	0	4660	7350	10010	4600	12760	12000	4420	20340	0	6560	13780
5	Մեթֆորմին 500	հաբ	17900	35000	12030	40870	0	11900	28970	0	12690	16280	23000	13800	25480	0	12840	12640	0	11130	1510
6	Բնուլին կարճ,և միջին ՄԻԳՍ ԱՐԴ 10մլ	սրվ.	15	24	13	26	0	10	16	0	7	9	10	4	15	31	11	35	0	7	28
7	Գլիմեպիրիդ 4մլ*	հաբ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Դիաբետոն ՄՌ 60	հաբ	0	15510	2655	12855	0	5385	7470	0	6480	990	10050	7080	3960	25020	7140	21840	0	9360	12480
9	Բնուլին իզոֆա 3մլ	սրվ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	18	60	0	19	41
10	Բնուլին համակ	սրվ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	18	60	0	19	41

	արգ Յվլ																				
11	Մերֆո րսին դիամե դ F 100ւգ	h w P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 00	27 0	15 73 0	0	35 00	12 23 0

Թիվ 1 պոլիկլինիկա

Պոլիկլինիկան 31.12.2015թ. դրությամբ սպասարկել է թվով 15 653 հիվանդների: Ելնելով այն հանգամանքից, որ հիվանդների խմբերը և դեղորայքի տեսակներն ու քանակները չափազանց մեծ են, որոշվեց ուսումնասիրությունն իրականացնել շաքարային դիաբետով հիվանդների և նրանց հատկացված դեղորայքի շարժի վերաբերյալ: 2015թ. դեղորայք ստացող հիվանդների թիվը -2080 հոգի, որոնցից էնդոկրին դեղորայք-360 հոգի, իսկ դեղատոմսերի քանակը-3500 հատ: Շաքարային դիաբետով հիվանդների ընդհանուր թիվը 31.12.2015թ. դրությամբ եղել է 446 հոգի: Շաքարային դիաբետն ունի մի քանի տիպեր, ուստի այդ հիվանդները բաժանվում են տարբեր խմբերի. 31.12.2015թ. դրությամբ շաքարային դիաբետ 1-ին տիպ-17 հոգի, շաքարային դիաբետ 2-րդ տիպ միայն հաբ ստացող-347 հոգի, 2-րդ տիպ միայն ինսուլին ստացող 47 հոգի, 2-րդ տիպ ինսուլին և հաբ ստացող-35 հոգի: Հիվանդների և դեղորայքի շարժի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները կատարվել են ըստ ամիսների և ըստ եռամսյակների:

**ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ
ԱՄՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

հունվար

Աղյուսակ 53.

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		16		-		-		16
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		340		5		2		3343
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		45		-		-		45
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		30		-		-		30

ԻՆՏՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.01.- 31.01. 2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
53		11	4	25													

Ինտուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
20		44		5		33		70		20	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		16		-		-		16
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		343		8		1		350
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		45		1		-		46
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		30		-		-		30

Աղյուսակ 56.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.02.- 28.02.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
33		70		20		20			30								

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
24		56		8		29		44		12	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		16		1		-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		350		5		5		350
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		46		2		-		48
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		30		1		-		31

Աղյուսակ 58.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.03.- 31.03.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	արվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
29		44		12		30			40								

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
արվ.	տուփ 3մլ N 5	արվ.	տուփ 3մլ N 5	արվ.	տուփ 3մլ N 5	արվ.	տուփ 3մլ N 5	արվ.	տուփ 3մլ N 5	արվ.	տուփ 3մլ N 5
25		52		10		34		32		2	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17				-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		350		5		-		355
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		48				-		48
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		31				-		31

Աղյուսակ 60.

ԻՆՏՈՒԼԻԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.04.- 30.04.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
34		32		2		30		40		15							

Ինտուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
21		50		7		43		22		10	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐժԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17				-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		355		4		3		356
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		48		1		-		49
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		31		1		1		31

Աղյուսակ 62.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՃԸ 01.05.- 31.05. 2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5
43		22		10		10		60		10							

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5
20		52		10		33		30		10	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր		մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17				-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		356		2		8		350
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		49				2		47
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		31				-		31

Աղյուսակ 64.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.06.- 30.06. 2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուսի 3մլ N 5
33		30		10		10		50		10							

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուսի 3մլ N 5	սրվ.	տուսի 3մլ N 5	սրվ.	տուսի 3մլ N 5	սրվ.	տուսի 3մլ N 5	սրվ.	տուսի 3մլ N 5	սրվ.	տուսի 3մլ N 5
26		62		14		17		18		6	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17				-	17	
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		350		3		3	350	
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		47		1		-	48	
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		37				-	37	

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.07.- 31.07.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
17		18		6		40		120		20							

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
23		51		9		34		87		17	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17				-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		350		4		1		353
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		48		1		-		49
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		37		1		-		38

Աղյուսակ 68.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՃԸ 01.08.- 31.08.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
34		87		17													

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
23		57		12		11		30		5	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր		մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17				-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		353				-		353
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		49				-		49
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		32				-		32

Աղյուսակ 70.

ԻՆՏՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.09.- 30.09.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
11		30		5		20		50		15							

Ինտուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
18		54		12		13		26		8	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆՂՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17		-		-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		353		4		7		350
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		49		1		-		50
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		32		1		-		33

Աղյուսակ 72.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.10-31.10.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
13		26		8		20		50		10							

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
20		50		9		13		26		9	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՃԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17		-		-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		350		3		-		353
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		50		-		2		48
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		33		1		-		34

Աղյուսակ 74.

ԻՆՏՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐԺԸ 01.11.- 30.11.2015թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3մլ N 5
13		26		9		90		230		40							

Ինտուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5	սրվ.	տուփ 3մլ N 5
20		49		13		83		207		39	

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Հիվանդության անվանումը	Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. սկզբին		Ավելացած հիվանդների թիվը		Հաշվառումից դուրս եկած հիվանդների թիվը		Հիվանդների թիվը հաշվետու ժամ. վերջում	
	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր		մինչև 18 տ	18 տ-ից բարձր	մինչև 18 տ
Տիպ I Ինսուլինակախյալ դիաբետ		17		-		-		17
Տիպ 2 Միայն հաբ ստացող		353		-		6		347
Տիպ 2 Միայն ինսուլին ստացող		48		-		1		47
Տիպ 2 Ինսուլին պահանջարկով		34		1		-		35

Աղյուսակ 76.

ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ՇԱՐՇԸ 01.12.- 31.12. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Մնացորդը ամսվա սկզբում						Մուտք ԱՆ						Մուտք ՊԱԳ					
Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.		Կարճ ազդեց.		Միջին ազդեց.		Խառը ազդեց.	
սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5	սրվ. 10,0	տուփ 3սլ N 5
83		20		36													

Ինսուլինի ծախսը 1 ամսում						Մնացորդը ամսվա վերջում					
Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		խառը ազդ.		Կարճ ազդ.		միջին ազդ.		Խառը ազդ.	
սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5	սրվ.	տուփ 3սլ N 5
35		66		9		48		141		27	

Դեղերի շարժը

Աղյուսակ 77.

01.01.2015թ.- 31.03.2015թ. ժամանակահատվածում

Հ/Հ	Դեղորայքի անվանումը, դոզան	Չափման միավոր	Մնաց. Առ 01.01.15թ.	Մուտք			Ելք	Մնաց. Առ 31.03.1 5թ.
				ԱՆ	ՊԱԳ	ԱՅԼ		
1	Գլիկլազիդ 60մգ –դիազոն	Հաբ	18950				10930	8020
2	Գլիմեպիրիդ մետֆորմին 2/500	Հաբ	9390				7230	2160
3	Մեթֆորմին 500մգ	հաբ	49190				17420	31770
4	Մեթֆորմին 1000մգ	հաբ	1430				1430	0
5	Ակտրապիդ	սրվ.	53	50			69	34
6	Միքստարդ	սրվ.	24				22	2
7	Ինսուլատարդ	սրվ.	114	70			151	33

Դեղերի շարժը

Աղյուսակ 78.

01.04.2015թ.- 30.06.2015թ. ժամանակահատվածում

Հ/Հ	Դեղորայքի անվանումը, դոզան	Չափման միավոր	Մնաց. Առ 31.03.15թ.	Մուտք			Ելք	Մնաց. Առ 30.06.15թ.
				ԱՆ	ՊԱԳ	ԱՅԼ		
4	Գլիկլազիդ 60մգ –դիագոն	Հաբ	8020	15500			18020	5500
5	Գլիմեպիրիդ մետֆորմին 2/500	Հաբ	2160	7000			7730	1430
6	Մեթֆորմին 500մգ	հաբ	31770				17720	14050
7	Ակտրապիդ	սրվ.	34	50			67	17
8	Միքստարդ	սրվ.	2	35			31	6
9	Ինսուլատարդ	սրվ.	33	150			165	18

Աղյուսակ 79.

Դեղերի շարժը

01.07.2015թ.- 30.09.2015թ. ժամանակահատվածում

Հ/Հ	Դեղորայքի անվանումը, դոզան	Չափման միավոր	Մնաց. Առ 01.07.15թ.	Մուտք			Ելք	Մնաց. Առ 30.09.15թ.
				ԱՆ	ՊԱԳ	ԱՅԼ		
1	Գլիկլազիդ 60մգ – դիազոն	Հաբ	5500				5500	0
2	Գլիմեպիրիդ մեոֆորմին 2/500	Հաբ	1430	12010			8530	4910
3	Մեթֆորմին 500մգ	հաբ	14050	7000			17350	3700
4	Ակտրապիդ	սրվ.	17	60			64	13
5	Միքստարդ	սրվ.	6	35			33	8
6	Ինսուլատարդ	սրվ.	18	170			162	26
7	Դիարետոն ՄՌ 60մգ	հաբ		9810			6690	3120
8	Մեոֆորմին 1000	հաբ		7000			300	6700

Աղյուսակ 80.

Դեղերի շարժը
01.10.2015թ.- 31.12.2015թ. ժամանակահատվածում

Հ/Հ	Դեղորայքի անվանումը, դոզան	Չափման միավոր	Մնաց. Առ 01.10.15թ.	Մուտք			Ելք	Մնաց. Առ 31.12.15թ.
				ԱՆ	ՊԱԳ	ԱՅԼ		
1	Գլիմեպիրիդ մետֆորմին 2/500	Հաբ	4910	8000			9830	3080
2	Մեթֆորմին 500մգ	հաբ	3700				3700	0
3	Ակտրապիդ	սրվ.	13	110			75	48
4	Միքստարդ	սրվ.	8	50			31	27
5	Ինսուլատարդ	սրվ.	26	280			165	141
6	Դիաբետոն ՄՌ 60մգ	հաբ	3120	29100			10580	21640
7	Մետֆորմին 1000	հաբ	6700	3600			8200	2100
8	Գրիչ ներարկիչ հումապ. էրզո	հատ	0	1			1	0
9	Գրիչ ներարկիչ հումապ. լյուքս	հատ	0	1			1	0
10	Ասեդ 0,3մմ	հատ	0	40			20	20
11	Ասեդ 0,25մմ	հատ	0	40			20	20
12	Ինսուլին հումալոգ	սրվ.	0	16			5	11
13	Ինսուլին իզոֆարմ	սրվ.	0	16			5	11
14	Դիագոն ՄՌ	հաբ	0	7000			4050	2950

Արդյունքների ամփոփում

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագրի շրջանակներում, «Մոնիթորինգի իրականացում Երևան քաղաքի 2 պոլիկլինիկաներում՝ պետության կողմից մարդասիրական ճանապարհով ստացված և անվճար տրվող դեղորայքի, /այսուհետ՝ բժշկական ապրանքներ/, ինչպես նաև պետության կողմից հատկացված գումարներով գնված բժշկական ապրանքների ձեռք բերման և հիվանդներին բաշխումների վերաբերյալ» ենթադրամաշնորհային ծրագրի համաձայն, 2016թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին «Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային կենտրոն ՆԿ-ն Երևան քաղաքի թիվ 1 և թիվ 16 պոլիկլինիկաներում իրականացրեց ուսումնասիրություն՝ մոնիթորինգ, 2014-2015թթ. ընթացքում շաքարային դիաբետով հիվանդների և նրանց անվճար հատկացված դեղորայքի բաշխումների՝ շարժի օրինականության և առկա կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ: Թիվ 1 պոլիկլինիկայում ուսումնասիրվեց 2015թվականը, իսկ թիվ 16 պոլիկլինիկայում՝ 2014-2015թթ. ժամանակահատվածը: Իրականացնելով հիվանդության քարտերի, դեղատոմսերի, 2014, 2015 և 2016 թվականների տարեսկիզբների մնացորդային, դեղորայքի մուտքագրված և ելքագրված փաստաթղթերն ու համապատասխան վերլուծություններ, համեմատություններ դրանց վերաբերյալ, պարզվեց, որ բաշխված դեղորայքը անվանումներով և քանակներով համապատասխանում է այդ ժամանակահատվածում առկա մնացորդային, գումարած մուտքային, հանած տարեվերջյան մնացորդներ դեղորայքի քանակներին: Այլ խոսքով, դեղորայքի շարժի մեջ անհամապատասխանություններ չհայտնաբերվեցին, որը խոսում է իրականացված գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի բացակայության մասին, որը բավականին ուրախալի փաստ է: Ավելացնենք նաև, որ ընտրանքային կարգով ընտրված շահառուների՝ հիվանդների ֆոկուս խմբերի՝ յուրաքանչյուր պոլիկլինիկայից 30-ական հիվանդի հետ իրականացվել են հարցումներ, այդ ժամանակահատվածում իրենց կողմից ստորագրված փաստաթղթերում՝ նշված դեղորայքի անվանումների և քանակների, ինչպես նաև իրենց կողմից փաստացի ստացված դեղորայքի անվանումների ու քանակների համապատասխանության վերաբերյալ, որի ընթացքում հիվանդների պատասխաններից պարզ դարձավ, որ անվանական և քանակական անհամապատասխանություններ չեն եղել: Բուժանձնակազմի կողմից սպասարկման ծառայությունների որակի վերաբերյալ հարցումները նույն ֆոկուս խմբերի հետ արձանագրեց, որ այդ ծառայությունները մատուցվել են պատշաճ որակով: Շահառուների կողմից եղել են որոշակի դժգոհություններ, կապված հերթերի և մատուցվող դեղորայքի որակի վերաբերյալ: Նրանք ներկայացնում էին, որ տեղյակ են, որ արդեն շրջանառության մեջ են շատ ավելի որակյալ ինսուլիններ, որ պարագայում բուժման էֆֆեկտը շատ ավելի մեծ է և կուզենային, որ իրենց մատուցվող դեղորայքի անվանացանկը նույնպես փոփոխվի և իրենք ևս ստանան ավելի ժամանակակից օգտագործման ինսուլիններ, որոնց արդյունքում իրենց բուժման ընթացքը ավելի էֆֆեկտիվ լինի:

Առաջարկություններ

Մոնիթորինգի արդյունքում, ծրագրի թիմի կողմից կարող ենք անել հետևյալ իրատեսական առաջարկությունները.

1. Ուսումնասիրությունների ողջ ընթացքում երկու պոլիկլինիկաներում էլ հերթեր էին գոյանում և դա այն դեպքում, երբ շաքարային դիաբետով հիվանդների համար բացարձակ հակացուցված է նյարդային սպասումները: Անհրաժեշտ է, որպեսզի նախապես հեռախոսային զանգերով ժամ նշանակել և գրաֆիկով այցելել պոլիկլինիկաներ, որպեսզի հերթեր չգոյանան, որն էլ պետք է ապահովեն պոլիկլինիկաները:
2. Տարբեր հիվանդների և մասնագետների հետ զրույցից պարզ է դառնում, որ տրամադրվող ինսուլինների որակը բավականին ցածր է և պետք է պետությունն ամեն ինչ անի, որպեսզի պոլիկլինիկաներին ապահովի ավելի բարձր որակի ինսուլիններով:
3. Պետք է ուսումնասիրվի պոլիկլինիկաների կողմից կազմակերպվող դեղորայքի գնման գործընթացները:
4. Շաքարային դիաբետով հիվանդներին անպայմանորեն պետք է ապահովել չափիչ սարքերով, որպեսզի նրանք կարողանան տանը չափումների միջոցով հսկողության տակ պահել շաքարի պարունակության չափը արյան մեջ: